



華友科技顧問股份有限公司
HWAYO TECH & LAB CO., LTD.

243 台北縣泰山鄉明志路

三茂 423 號 4 樓

TEL: 02-2906-0887

藥物及職業衛生

認證實驗室

http://www.hwayo.com.tw

E-mail: lab@hwayo.com.tw

FAX: 02-2906-0930

中華民國實驗室認證體系認證實驗室 0584 號 行政院勞委會職業衛生認證實驗室 020 號

檢 驗 報 告

委託單位/人: 金車股份有限公司(平鎮廠)

樣品/委託編號: 11F0216-011-01

樣品名稱: 伯朗咖啡-義式拿鐵(三合一) 27 公克

樣品外觀: 粉末

製造/有效日期: 2010.10.29/2012.10.29

收件日期: 2011 年 05 月 24 日

樣品來源: 委託單位自行提供

報告日期: 2011 年 05 月 25 日

檢驗類別: DEHP 塑化劑 定量分析

鑑別及檢驗方法: LC/MS/MS

衛生署 TFDA 公告方法: 食品中鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯之檢驗方法

檢 驗 項 目

檢 驗 結 果

DEHP 塑化劑
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯

未篩檢出

備註: 本檢驗係為因應昱伸公司起雲劑添加 DEHP 事件, 緊急快速篩檢暫以 DEHP 值 1.0 ppm 以上為判定污
染之依據。

注意事項:

1. 本檢驗報告所列記錄僅對該送檢樣品負責, 如有疑問請於七日內向本公司查詢。
2. 本報告所用樣品與名稱係由委方提供, 本實驗室僅負責試驗分析。
3. 本檢驗報告未經本公司書面同意, 不得部分複製、轉載, 或作其他有損本公司權益之行為。
4. 送檢樣品已消耗完畢。

實驗室主任: 蔣清堯 5/5

德國藥學博士

