

「藥品給付規定」修正對照表
 第 10 節 抗微生物劑 Antimicrobial agents
 (自 108 年 1 月 1 日生效)

| 修正後給付規定 | 原給付規定 |
|--|---|
| <p>10.4. 巨環類 Macrolides (如 erythromycin、azithromycin、clarithromycin、roxithromycin)：(90/11/1、93/9/1、97/12/1、98/10/1、100/5/1、<u>108/1/1</u>)</p> <p>1. 限用於經臨床診斷或實驗室診斷為黴漿菌(mycoplasma)或披衣菌(chlamydia)或退伍軍人桿菌(legionella)引起之感染、或經培養證實為 macrolides 有效之致病菌感染(需於病歷記載診斷依據，俾利審查)。</p> <p>2. (1)Azithromycin a. 錠劑膠囊劑(略) b. 口服液劑(略) (2)Azithromycin 長效製劑(略)</p> <p>3. (1)Clarithromycin (如 Klaricid Tab、Klaricid Paediatric Suspension)使用期間不得超過 10 日，每日最大劑量 500mg。對於「非結核分枝(耐酸)桿菌 (NTM)」感染患者，每日得使用 1000mg，且得持續使用 6 個月以上。(93/9/1、100/5/1)</p> | <p>10.4. 巨環類 Macrolides (如 erythromycin、azithromycin、clarithromycin、roxithromycin)：(90/11/1、93/9/1、97/12/1、98/10/1、100/5/1)</p> <p>1. 限用於經臨床診斷或實驗室診斷為黴漿菌(mycoplasma)或披衣菌(chlamydia)或退伍軍人桿菌(legionella)引起之感染、或經培養證實為 macrolides 有效之致病菌感染(需於病歷記載診斷依據，俾利審查)。</p> <p>2. (1)Azithromycin a. 錠劑膠囊劑(略) b. 口服液劑(略) (2)Azithromycin 長效製劑(略)</p> <p>3. (1)Clarithromycin (如 Klaricid Tab、Klaricid Paediatric Suspension)使用期間不得超過 10 日，每日最大劑量 500mg。對於「非結核分枝(耐酸)桿菌 (NTM)」感染患者，每日得使用 1000mg，且得持續使用 6 個月以上。(93/9/1、100/5/1)</p> |

| | |
|---|---|
| <p>(2) Clarithromycin (如 Klaricid Tab) 用於消化性潰瘍之胃幽門桿菌消除治療，使用總量以 28 顆 (每顆 250mg) 為限；依比例換算使用 clarithromycin 500mg 者，則使用總量以 14 顆為限。 (98/10/1、100/5/1)</p> <p>(3) Clarithromycin (如 Klaricid IV)(108/1/1)</p> <p><u>I. 限用於無法口服之病患。</u></p> <p><u>II. 若需使用高劑量 (成人每日劑量大於 1g) 或延長治療者，需經感染症專科醫師會診確認需要使用。</u></p> <p>4. Roxithromycin(如 Rulid)使用期間不得超過 10 日，每日最大劑量 500mg。(100/5/1)</p> <p>5. 本類製劑應儘量避免合併使用其他抗生素，用於治療「非結核分枝(耐酸)桿菌 (NTM)」者不在此限。 (100/5/1)</p> | <p>(2) Clarithromycin (如 Klaricid Tab) 用於消化性潰瘍之胃幽門桿菌消除治療，使用總量以 28 顆 (每顆 250mg) 為限；依比例換算使用 clarithromycin 500mg 者，則使用總量以 14 顆為限。 (98/10/1、100/5/1)</p> <p>4. Roxithromycin(如 Rulid)使用期間不得超過 10 日，每日最大劑量 500mg。(100/5/1)</p> <p>5. 本類製劑應儘量避免合併使用其他抗生素，用於治療「非結核分枝(耐酸)桿菌 (NTM)」者不在此限。 (100/5/1)</p> |
|---|---|

備註：劃線部分為新修正規定。

全民健康保險藥品新收載品項明細表

| 項次 | 健保代碼 | 藥品名稱 | 成分及含量 | 規格量 | 許可證字號 | 建議價 | 初核價格 | 初核說明 | 生效日期 |
|----|------------|-------------------|-------------------------|-----|-------------------|------|------|---|---------|
| 1 | BC26747277 | Klaricid IV 500mg | Clarithromycin 500mg | | 衛部藥輸字第 026747號 | 1341 | 369 | 1.本案藥品為新劑型新藥。2.依全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議藥品部分第34次(107年10月)會議紀錄辦理。3.給付規定：適用通則及10.4.規定。 | 108/1/1 |