



**克流感® 和瑞樂沙™  
有什麼不同？**



商品名	克流感® Tamiflu®	瑞樂沙™ Relenza™
主要成分	Oseltamivir	Zanamivir
藥物種類	神經胺酸酶抑制劑	神經胺酸酶抑制劑
適用年齡	克流感® 有多種劑型；目前在國內上市為克流感® 膠囊 75mg，適用於 13 歲(含)以上青少年與成人，或兒童的體重超過 40 公斤以上，且能吞服膠囊者。	5 歲(含)以上之青少年與成人。
給藥方式	經口投藥	經口吸入
副作用	<p>❶ 常見副作用為短暫的輕微噁心及嘔吐，飯後服用通常可減輕症狀。</p> <p>❷ 日本曾有出現神經精神方面事件的案例(行為及感覺異常、幻覺、嗜睡或意識障礙等)，多發生於未成年病患。</p>	曾有在使用後出現支氣管痙攣或呼吸功能降低之報告，但極為罕見。

抗流感  
免心慌



抗流感 答客問



抗流感 答客問

認識 流感 抗病毒 藥劑



# 抗流感 答客問

認識 流感 抗病毒 藥劑

行政院衛生署疾病管制局全球資訊網站  
<http://www.cdc.gov.tw>

行政院衛生署藥物資訊網  
<http://drug.doh.gov.tw>

行政院衛生署疾病管制局  
疫情通報及諮詢專線：1922

接種疫苗 勤洗手 健康監測 諮詢專線 不近禽鳥



### Q 什麼是**流感抗病毒藥劑**？

**A** 流感抗病毒藥劑是一種用來治療或預防**流感的藥品**。

按照抗病毒藥劑抑制病毒在人體內複製和擴散的作用方式，目前流感抗病毒藥劑有兩類，一類是**M2蛋白抑制劑**（M2 protein inhibitor），主要功能在**抑制流感病毒的複製**；另一類是**神經胺酶抑制劑**（neuraminidase inhibitor），功能在**抑制流感病毒的擴散**。

### Q 什麼時候可以使用**流感抗病毒藥劑**？

**A** 流感抗病毒藥劑在症狀開始後的**48小時內使用效果最好**，所以當出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛、頭痛或全身倦怠等症狀時，應儘速就醫，向醫師詳細說明症狀、接觸史和旅遊史，讓醫師評估使用**流感抗病毒藥劑**的需要。

抗流感  
免心慌

抗流感 答客問

### Q 為了防治流感，民眾可以自行購買**流感抗病毒藥劑**嗎？

**A** 不行。流感抗病毒藥劑是處方用藥，經過醫師評估及處方，才能適當且安全地使用，**民眾不宜自行購買服用**。企業雇主為保障員工健康，使企業於流感大流行時仍能持續運作，因此可依藥事法相關規定，由所屬醫務室儲備及使用**流感抗病毒藥劑**。



### Q 因應流感大流行，政府有準備**流感抗病毒藥劑**嗎？

**A** 是的，疾病管制局已經採購儲備**克流感®膠囊**和**瑞樂沙™旋達碟**這兩種抗病毒藥劑，以因應流感大流行防治之所需。



### Q 大家都可以使用政府準備的**流感抗病毒藥劑**嗎？

**A** 凡H5N1流感的通報個案及流感併發重症患者，皆為公費**流感抗病毒藥劑**的使用對象。

在流感大流行來臨時，**考量治療及疫情控制的需要**，會優先將**流感抗病毒藥劑**提供給病患、接觸者、醫護人員等最需要的人，因此政府已經擬定了用藥優先順序(參閱疾病管制局網站)，期望在疫情發生時，將儲備的藥品發揮最大的效能。